

Anleitung Überprüfung und Verlängerung als Schweißprüfaufsicht

Über den Prüfaufsicht-Account können **Ihre Mitarbeiter verlängern**, sofern gültige und vorhandene Zertifikate vorliegen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Symbole prüfen: Auf der linken Seite finden Sie verschiedene Symbole, die Ihnen den Status anzeigen.

Ihre Qualifikationen

4 von 4

Qualifikationen | Persönliche | Firmen intern

Zum Buchungssystem | Zum Buchungssystem | Download

Ihre Qualifikationen	Titel kurz	Gültigkeit (Jahren)	Gültig bis	Dokument	Aktionen
Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330	Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in	1	04.03.2026		
PE-Schweißaufsicht gemäß DVGW-Merkblatt GW 331	PE-Schweißaufsicht	5	01.11.2029		
PE-Schweißaufsicht gemäß DVGW-Merkblatt GW 331	PE-Schweißaufsicht	5	02.08.2029		
Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzanlagen Schulung für Ausführende, Aufsichtspersonen und Arbeitsvorbereitende nach DVGW-Arbeitsblatt GW 129 (A) / VDE-AR-N 4224 / DWA-M 129 / AGFW FW 606 (5 Jahre Gültigkeit)	Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzanlagen	5	06.04.2029		

Ablaufende Qualifikationen

Abgelaufen | Läuft in unter 90 Tagen ab | Gültig

Ihre Qualifikationen | Gültig bis | Verbleibende Tage

Keine Ergebnisse vorhanden.

Bitte lösen sie die Suche erneut aus und ändern Sie ggf. die Filteroptionen.

Mitarbeiter-Qualifikationen

10 von 10

Qualifikationen | Firmen intern

☐ Prüfaufsicht relevant

Qualifikation

Zum Buchungssystem | Zum Buchungssystem | Download

Name	Geburtsdatum	Titel	Standort	Personalnummer	Schweißnummer	Prüfaufsicht	Gültigkeit (Jahren)	Gültig bis	Ansehen	Dokument	Aktionen
> Rauch, Jenny Melina	01.01.1990	● Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	5	26.09.2030			
Seeger, Anne-Sophie		● Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	5	26.09.2030			
> Saß, Annika	01.01.1990	● PE-Schweißaufsicht gemäß DVGW-Merkblatt ...				Nein, aber möglich.	5	01.11.2029			
> Pütz-de Pury, Stephanie	01.01.1990	● PE-Schweißaufsicht gemäß DVGW-Merkblatt ...				Ja	5	01.11.2029			
> Saltz, Petra	01.01.1990	● Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	5	06.04.2029			
Stegemann, Annette		● Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	3	02.08.2027			
> Dukaj, Majlinda	01.01.1990	● Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	3	29.03.2027			
Haymann, Sonja	01.01.1990	● Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gem...				Nein	1	04.03.2026			
Haase, Malte		● Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gem...				Nein	1	04.03.2026			
Klein, Wolfhard		● Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gem...				Nein	1	03.03.2026			

Abgelaufene Mitarbeiter-Qualifikationen				
13 von 13		Abgelaufen	Läuft in unter 90 Tagen ab	PAS Prüfausweis
Name	Titel	Gültig bis	Ansehen	Dokument
Dukaj, Majlinda	Alle abgelaufenen Qualifikationen wurden bereits erneuert.			
Haase, Malte	Alle abgelaufenen Qualifikationen wurden bereits erneuert.			
Haymann, Sonja	Alle abgelaufenen Qualifikationen wurden bereits erneuert.			
Janur, Kinga	Keine Freigabe erteilt.			
Klavins, Nils	Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 (Abgelaufen)	05.03.2025		
Klein, Wolfhard	Alle abgelaufenen Qualifikationen wurden bereits erneuert.			
Pütz-de Pury, Stephanie	Alle abgelaufenen Qualifikationen wurden bereits erneuert.			
Rauch, Jenny Melina	Alle abgelaufenen Qualifikationen wurden bereits erneuert.			
Salz, Petra	Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 (Abgelaufen)	26.08.2025		
Saß, Annika	Alle abgelaufenen Qualifikationen wurden bereits erneuert.			
Seeger, Anne-Sophie	Alle abgelaufenen Qualifikationen wurden bereits erneuert.			
Spittgerber, Silke	Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 (Abgelaufen)	05.03.2025		
Stegemann, Annette	Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330 (Abgelaufen)	26.08.2025		

2. Mitarbeiter verlängern: Öffnen Sie den Bereich 'Mitarbeiter-Qualifikation'. Bei Mitarbeitern, deren Qualifikation verlängert werden kann, erscheint in der Spalte 'Gültig bis' ein Stift-Symbol. Klicken Sie darauf, um ein weiteres Fenster zu öffnen.

<

3. Verlängerung durchführen: Wählen Sie 'Um Standardgültigkeit verlängern' und klicken Sie anschließend auf 'Verlängern'.

Qualifikation verlängern

Qualifikation
Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gemäß DVGW-Arbeitsblatt GW 330

Gültig bis
04.03.2027

Um Standardgültigkeit verlängern (04.03.2027)

Abbrechen Verlängern

4. Ergebnis: Nach dem Speichern wird das Datum in der Spalte 'Gültig bis' um ein Jahr verlängert.

Mitarbeiter-Qualifikationen

10 von 10

Name	Geburtsdatum	Titel	Standort	Personalnummer	Schweißnummer	Prüfaufsicht	Gültigkeit (Jahren)	Gültig bis	Ansehen	Dokument	Aktionen
Rauch, Jenny Melina	01.01.1990	Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	5	26.09.2030			
Seeger, Anne-Sophie	01.01.1990	Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	5	26.09.2030			
Saß, Annika	01.01.1990	PE-Schweißaufsicht gemäß DVGW-Merkblatt ...				Nein, aber möglich.	5	01.11.2029			
Plütz-de Pury, Stephanie	01.01.1990	PE-Schweißaufsicht gemäß DVGW-Merkblatt ...				Ja	5	01.11.2029			
Salz, Petra	01.01.1990	Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	5	06.04.2029			
Stegemann, Annette		Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	3	02.08.2027			
Dukaj, Majlinda	01.01.1990	Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Netzan...				Nein	3	29.03.2027			
Haymann, Sonja	01.01.1990	Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gem...				Nein	1	03.03.2027			
Haase, Malte		Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gem...				Nein	1	04.03.2026			
Klein, Wolfhard		Verlängerungsprüfung - PE-Schweißer:in gem...				Nein	1	03.03.2026			

5. Besonderheit bei abgelaufenen Qualifikationen: Befindet sich ein Mitarbeiter unter '**Abgelaufene Qualifikationen**', führen Sie die Verlängerung auf die gleiche Weise durch.

</

6. Nach der Verlängerung wird der Mitarbeiter automatisch in den Bereich 'Mitarbeiter-Qualifikationen' verschoben.

<